



DOS-I-IV.7244.127.2024.KZ

Wrocław, 16 lipca 2025 roku

**DECYZJA NR O 286/2025**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 lit. b oraz art. 43 ust. 2 pkt 1 – 3, 4 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął do organu 21 października 2024 roku, złożonego przez Firmę Wielobranżową „ARSYL” sp. z o.o., Brzeźnik 133, 59-700 Bolesławiec, w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5 (*Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych*), polegającym na wypełnianiu odpadami innymi niż niebezpieczne terenu niekorzystnie przekształconego – części wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszyw „Brzeźnik”, zlokalizowanego na terenie działek nr: 204/1, 234/1 i 241, obręb Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie,

**orzekam**

I. **Udzielić** Firmie Wielobranżowej „ARSYL” sp. z o.o., Brzeźnik 133/1, 59-700 Bolesławiec, **zezwolenia na przetwarzanie odpadów** w procesie odzysku R5 (*Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych*), polegającym na wypełnianiu odpadami innymi niż niebezpieczne terenu niekorzystnie przekształconego – części wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszyw „Brzeźnik”, zlokalizowanego na terenie działek nr: 204/1, 234/1 i 241, obręb Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.

**I.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów.**

a) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów: 612 169 30 92.

**I.2. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.****Tabela nr 1.** Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetworzenia w okresie roku w procesie R5.

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]
1.	2.	3.	4.
1.	ex 17 01 01 <sup>1)</sup>	Beton	50 000
2.	ex 17 01 02 <sup>1)</sup>	Cegły	5 000
3.	ex 17 01 03 <sup>1)</sup>	Płytki i ceramika	3 000

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]
1.	2.	3.	4.
4.	ex 17 01 07 <sup>1)</sup>	Mieszanki betonu, cegieł, płytek i ceramiki	50 000
5.	ex 17 05 04 <sup>2)</sup>	Gleba i kamienie	60 000
6.	ex 20 02 02 <sup>3)</sup>	Gleba i kamienie	23 896

**Uwagi do Tabeli nr 1:**

- Cyfry w indeksie górnym oznaczają odpowiednio:
  - Wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe: z niską zawartością innego rodzaju materiałów (jak metale, tworzywa sztuczne, ziemia, odpady organiczne, drewno, guma itp.):
    - żadne odpady budowlane zanieczyszczone niebezpiecznymi substancjami nieorganicznymi lub organicznymi, np. ze względu na proces produkcyjny przy pracach budowlanych, skażenie gleby, składowanie i stosowanie pestycydów lub innych substancji niebezpiecznych itd., chyba że zostało w sposób jasny wykazane, że rozbiórka konstrukcja nie była znacznie zanieczyszczona,
    - żadne odpady budowlane, poddane obróbce, pokryte lub malowane materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecznych.
  - Oprócz warstwy uprawnej, torfu; oprócz ziemi i kamieni z miejsc skażonych.
  - Wyłącznie odpady ogrodowe i parkowe; oprócz warstwy uprawnej, torfu.
- Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277). Przedrostek ex – oznacza odpady wyodrębnione z rodzaju odpadów określonego w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów.
- Przyjęty symbol R5 jest zgodny z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o odpadach.
- Maksymalna łączna masa odpadów przeznaczonych do wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego w okresie roku, jak i w całym okresie prowadzenia działalności uregulowanej decyzją nie może przekroczyć 191 896 Mg. Masa odpadów wykorzystanych do przetworzenia w całym okresie prowadzenia działalności będzie uzależniona od gęstości tych odpadów. Wypełnianie terenu będzie prowadzone z wykorzystaniem odpadów wymienionych w Tabeli nr 1.
- Warstwa powierzchniowa (od 1 m do 1,5 m poniżej rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych) zostanie utworzona z wykorzystaniem odpadów o kodach ex 17 05 04 (*Gleba i kamienie*) oraz ex 20 02 02 (*Gleba i kamienie*), a także z użyciem mas ziemnych niebędących odpadami. Masa odpadów wykorzystanych do utworzenia warstwy glebotwórczej będzie uzależniona od gęstości tych odpadów.
- Skład granulometryczny odpadów z podgrupy 17 01 będzie dostosowany do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia; odpady z podgrupy 17 01 nie będą kruszone w obrębie terenu niekorzystnie przekształconego.
- Odpady przeznaczone do wypełniania terenu nie będą magazynowane.
- W wyniku procesu przetwarzania nie będą powstawały odpady.

**I.3. Miejsce oraz dopuszczone metody przetwarzania odpadów.**

**Odzysk odpadów w procesie R5** – odzysk odpadów w procesie R5 (*Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych*), będzie polegał na wypełnianiu odpadami obojętymi (wymienionymi w Tabeli nr 1) terenu niekorzystnie przekształconego – części wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszyw „Brzeźnik”, zlokalizowanego na terenie działek nr: 204/1, 234/1 i 241 obręb Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie. Masa odpadów przeznaczonych do wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego w okresie roku nie może przekroczyć 191 896 Mg. Całkowita pojemność terenu niekorzystnie przekształconego jakim jest część wyrobiska

poeksploatacyjne „Brzeźnik” szacowana była na ok. 295 870 m<sup>3</sup>, z kolei pojemność przeznaczona do wypełnienia tego wyrobiska w okresie działalności uregulowanej przedmiotową decyzją wynosi 119 935 m<sup>3</sup>. Masa odpadów przeznaczonych do wypełnienia terenu w całym okresie prowadzenia działalności nie przekroczy ok. 191 896 Mg.

Odpady przewidziane do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego będą dowożone samochodami samowyładowczymi, przystosowanymi do przewozu takich odpadów i rozładowywane bezpośrednio w obrębie wyrobiska. Firmy, które będą dostarczać odpady, będą posiadały odpowiednie zezwolenia na transport (wpis do BDO), a kierowcy pojazdów będą posiadali odpowiednie przeszkolenie zapewniające bezpieczny rozładunek odpadów. Pracownik będzie nadzorował rodzaje i ilości dowożonych odpadów oraz będzie przeszkolony w zakresie prawidłowej weryfikacji i klasyfikacji odpadów, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie przekazania odpadów. W przypadku stwierdzenia, że przywiezione na teren wyrobiska odpady są niezgodne z informacjami zawartymi w karcie przekazania odpadów lub niezgodne z posiadaną decyzją, przedsiębiorca odmówi ich przyjęcia.

Zwałowanie odpadów odbywać się będzie jednym piętrem, poprzez usypywanie dostarczonych odpadów na spągu wyrobiska i formowanie z użyciem ciężkiego sprzętu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorcy (ładowarka, spycharka, koparka). Odpady będą poddawane naturalnemu zagęszczeniu poprzez ruch maszyn przemieszczających te odpady. Zwałowanie powinno odbywać się jednym frontem, z zachowaniem jednego poziomu zwałowania, aż do momentu wypełnienia objętej wnioskiem części wyrobiska.

Warstwa powierzchniowa o grubości od 1 m do 1,5 m poniżej rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych tworzona będzie z wykorzystaniem odpadów o kodach: ex 17 05 04 (*Gleba i kamienie*) oraz ex 20 02 02 (*Gleba i kamienie*), a także z użyciem mas ziemnych niebędących odpadami. Odpady przewidziane do odzysku na przedmiotowym terenie nie będą magazynowane. W wyniku prowadzonego procesu przetwarzania nie będą wytwarzane odpady.

Skład granulometryczny odpadów z podgrupy 17 01 będzie dostosowany do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia; odpady z podgrupy 17 01 nie będą kruszone w obrębie wyrobiska.

## **II. Warunki prowadzenia przetwarzania odpadów:**

1. Gospodarowanie odpadami polegające na odzysku odpadów poprzez wypełnianie części terenu niekorzystnie przekształconego należy prowadzić wyłącznie na terenie działek nr: 204/1, 234/1 i 241, obręb Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, do których posiadacz odpadów dysponuje tytułem prawnym, w sposób uniemożliwiający spowodowanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i dla środowiska, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji.
2. Maksymalna łączna ilość odpadów przeznaczonych do wypełnienia określonej w decyzji części wyrobiska w okresie roku oraz w całym okresie prowadzenia działalności nie może przekroczyć 191 896 Mg. Ostateczna masa odpadów wykorzystanych do wypełnienia wyrobiska będzie uzależniona od gęstości tych odpadów.
3. Powierzchniową warstwę o grubości od 1 m do 1,5 m poniżej rzędnych przyległych

terenów nieprzekształconych należy formować w sposób zapewniający jej funkcję glebotwórczą, zgodnie z docelowym przeznaczeniem terenu. Warstwa powierzchniowa będzie wykonana z wykorzystaniem odpadów o kodach: ex 17 05 04 (*Gleba i kamienie*) oraz ex 20 02 02 (*Gleba i kamienie*), a także z użyciem mas ziemnych niebędących odpadami.

4. Przed rozpoczęciem procesu przetwarzania odpadów należy sprawdzić masę, skład granulometryczny oraz właściwości odpadów w celu prawidłowej realizacji procesu ich przetwarzania.
5. Przed rozpoczęciem procesu przetwarzania odpadów, należy każdorazowo sprawdzić, czy dostarczone odpady są zgodne z kartami przekazania odpadów oraz wykazem odpadów dopuszczonych do przetwarzania posiadaną decyzją; w razie stwierdzenia, że dostarczone odpady nie odpowiadają informacjom zawartym w kartach przekazania odpadów lub wykraczają poza zakres odpadów dopuszczonych do przetwarzania posiadaną decyzją, należy odmówić ich przyjęcia.
6. Należy zapewnić niezbędne środki techniczne i organizacyjne pozwalające na bieżące prowadzenie procesu odzysku w ramach rekultywacji terenu niekorzystnie przekształconego.
7. Przetwarzanie odpadów należy prowadzić w taki sposób, aby zapobiegać lub w jak największym możliwym stopniu ograniczać emisję zanieczyszczeń do środowiska (np. pylenie odpadów, potencjalną możliwość przenoszenia tych odpadów na tereny przyległe, itd.).
8. Urządzenia wykorzystywane do przetwarzania odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie.
9. Planowane przetwarzanie odpadów w wyrobisku należy prowadzić w sposób niepowodujący bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. *o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187). Należy mieć na uwadze zapisy art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), zgodnie z którym, zakazuje się wprowadzania odpadów do wód, w tym śródlądowych wód stojących, które, zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy stanowią również wody znajdujące się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędące stawami.
10. Firma Wielobranżowa „ARSYL” sp. z o.o., Brzeźnik 133, 59-700 Bolesławiec, powinna posiadać aktualny wpis w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), w zakresie wymaganym przepisami prawa.

### **III. Ustalić termin obowiązywania decyzji do 16 lipca 2035 roku.**

#### **Uzasadnienie**

Do Marszałka Województwa Dolnośląskiego 21 października 2024 roku wpłynął wniosek Firmy Wielobranżowej „ARSYL” sp. z o.o., Brzeźnik 133, 59-700 Bolesławiec, w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5 (*Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych*), polegającym na wypełnianiu odpadami innymi niż niebezpieczne terenu niekorzystnie przekształconego – części wyrobiska poeksploatacyjnego

kopalni kruszyw „Brzeźnik”, zlokalizowanego na terenie działek nr: 204/1, 234/1 i 241, obręb Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.

W trakcie prowadzonego postępowania Wnioskodawca składał wyjaśnienia i uzupełnienia. Po ostatecznym uzupełnieniu z 19 maja 2025 roku, stwierdzono, że przedłożony wniosek spełnia wymogi ustawowe wynikające z ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796).

Decyzja swoim zakresem obejmuje przetwarzanie odpadów (wymienionych wprost w Tabeli nr 1) w procesie odzysku R5 (*Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych*), na terenie działek nr: 204/1, 234/1 i 241, obręb Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie. Z zapisów wniosku oraz przedłożonych dokumentów wynika, że wyrobisko poeksploatacyjne powstało w wyniku wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Brzeźnik”, prowadzonego na mocy koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 19/E/2010 z 19 listopada 2010 roku. Złoże „Brzeźnik”, a jego zasoby rozliczono dokumentacją geologiczną, zatwierdzoną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 34/2022 z 17 listopada 2022 roku. Zasoby złoża „Brzeźnik” zostały zatem rozliczone oraz wykreślone z bilansu krajowego. Koncesja na wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzeźnik” została wygaszona decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 13/WE/2022 z 19 grudnia 2022 roku.

Przedmiotowe wyrobisko dotychczas było wypełniane odpadami na mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr O 112/2015 z 24 marca 2015 roku, znak: DOW-S-V.7244.87.2014.MK (z późn. zm.). Termin obowiązywania ww. decyzji, zgodnie z pkt IV. tej decyzji, został określony do 23 marca 2025 roku. Firma Wielobranżowa „ARSYL” sp. z o.o., Brzeźnik 133, 59-700 Bolesławiec, wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, zachowując trzymiesięczny okres złożenia wniosku przed upływem ważności dotychczasowej decyzji, korzystając tym samym z delegacji określonej w art. 226a ustawy o odpadach. W związku z powyższym, decyzja Nr O 112/2015 nie wygasła z uwagi na upływ czasu na jaki została wydana. Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr O 112/2015 z 24 marca 2015 roku, znak: DOW-S-V.7244.87.2014.MK (z późn. zm.), zgodnie z art. 226a ust. 2 ustawy o odpadach, wygaśnie z mocy prawa w dniu następującym po dniu, w którym decyzja stanie się ostateczna. Wygaśnięcie wspomnianej decyzji następuje z mocy prawa i nie wymaga stwierdzenia w drodze odrębnego rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 162 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje decyzja Starosty Bolesławieckiego Nr 267/2015 z 7 grudnia 2015 roku, znak: ROŚ.6122.25.2015, w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji gruntów położonych w granicach działek nr: 204/1, 234/1, 241, obręb Brzeźnik, wydana na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z przedłożoną decyzją rekultywacyjną, Firma Wielobranżowa „ARSYL” sp. z o.o., jest obowiązana do rekultywacji w kierunku zadrzewieniowym m.in. działek objętych wnioskiem, tj. działek nr 204/1, 234/1 i 241, obręb Brzeźnik. Teren działek nr: 204/1, 234/1, 241, obręb Brzeźnik, został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą NR XXXV/304/18 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik. Zgodnie z zapisami planu, przedmiotowy teren

jest oznaczony symbolem 1PG, którego przeznaczeniem podstawowym są obszar i teren górniczy, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje.

Zgodnie z art. 42 ust 4a pkt 2 ustawy o *odpadach*, m.in. do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o *odpadach*. Wnioskodawca wykazał, że posiada prawo własności do przedmiotowego terenu, czego potwierdzenie stanowi umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 4191/2019 z 13 sierpnia 2019 roku, wraz ze zmieniającym go aktem notarialnym Repertorium A numer 4657/2024 z 17 października 2024 roku, zgodnie z którymi, Firma Wielobranżowa „ARSYL” sp. z o.o., dzierżawi m.in. działki nr: 204/1, 234/1, 241 obręb Brzeźnik, od Pani Barbary Stępień. Przedłożona umowa dzierżawy nieruchomości spełnia wymagania, o których mowa w art. 41b ustawy o *odpadach*.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w okresie roku, jak i w okresie całej działalności, w procesie odzysku R5 (*Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych*), w części terenu niekorzystnie przekształconego, nie przekroczy 191 896 Mg.

Zgodnie z dotychczasową decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr O 112/2015 z 24 marca 2015 roku, znak: DOW-S-V.7244.87.2014.MK (z późn. zm.) całkowita pojemność terenu niekorzystnie przekształconego jakim jest część wyrobiska poeksploatacyjne „Brzeźnik” szacowana była na ok. 295 870 m<sup>3</sup>, z kolei pojemność przeznaczona do wypełnienia tego wyrobiska w okresie działalności uregulowanej przedmiotową decyzją wynosi 119 935 m<sup>3</sup>, co w oparciu o przyjętą gęstość nasypową odpadów (1,6 Mg/m<sup>3</sup>), pozwala stwierdzić, że ilość odpadów potrzebna do wypełnienia całego terenu niekorzystnie przekształconego wynosi ok. 191 896 Mg. Masa odpadów przeznaczonych do wypełniania terenu w całym okresie prowadzenia działalności nie przekroczy ok. 191 896 Mg.

Biorąc pod uwagę ustalony kierunek rekultywacji terenu, określono że powierzchnię warstwę o grubości od 1 m do 1,5 m, należy formować z wykorzystaniem odpadów o kodach: ex 17 05 04 (*Gleba i kamienie*) oraz ex 20 02 02 (*Gleba i kamienie*), a także z użyciem mas ziemnych niebędących odpadami, zgodnie z docelowym przeznaczeniem terenu.

Skład granulometryczny odpadów z podgrupy 17 01 będzie dostosowany do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia; odpady z podgrupy 17 01 nie będą kruszone w obrębie terenu niekorzystnie przekształconego.

Odpady przewidziane do odzysku nie będą magazynowane. W wyniku prowadzonego procesu przetwarzania odpadów nie będą powstawały odpady.

Termin obowiązywania decyzji określono zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o *odpadach* oraz zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Ustalone w decyzji rodzaje odpadów, przeznaczone do odzysku oraz warunki ich odzysku w procesie R5 (*Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych*) są zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w *sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami* oraz ustawy o *odpadach*.

Do wniosku zostały dołączone zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy *o odpadach*, oraz oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3, pkt 4 lit. b oraz 5 ustawy *o odpadach*, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 42 ust. 3b ww. ustawy.

Wnioskodawca wykazał się możliwościami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów. Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykonywania określonych czynności związanych z wypełnianiem odpadami terenu niekorzystnie przekształconego zgodnie z warunkami określonymi w decyzji.

Biorąc pod uwagę rodzaje odpadów, które będą wykorzystywane w celu rekultywacji wyrobiska położonego na terenie działek nr: 204/1, 234/1, 241, obręb Brzeźnik, ma zastosowanie wyłączenie dotyczące obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 48a ust. 2 pkt 1 ustawy *o odpadach*. Odpady o kodach: ex 17 01 01, ex 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07, ex 17 05 04, ex 20 02 02, przewidziane do rekultywacji terenu są bowiem odpadami obojętnymi, wymienionymi wprost w Załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie *dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach*. Ujęte w decyzji rodzaje odpadów są wyodrębnione, poprzez zastosowanie przedrostka ex, z rodzajów odpadów określonych w *rozporządzeniu w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami*.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 4 ustawy *o odpadach*, w decyzji określono warunki prowadzenia przetwarzania odpadów.

Przed wydaniem decyzji organ, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy *o odpadach*, pismem z 31 stycznia 2025 roku, znak: DOS-I-IV.7244.127.2024.KZ, zwrócił się z prośbą o opinię do Wójta Gminy Bolesławiec, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów. Z uwagi na niewydanie opinii przez Wójta Gminy Bolesławiec we wskazanym terminie, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy *o odpadach*, przyjęto, że wydano opinię pozytywną.

Przed wydaniem decyzji, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, po wcześniejszym zawiadomieniu Stron, 16 kwietnia 2025 roku, dokonał oględzin terenu działek nr: 204/1, 234/1, 241, obręb Brzeźnik, z użyciem bezzałogowego statku powietrznego. Prace terenowe zostały przeprowadzone przez pracowników Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu (DBGiTR). Celem oględzin było zobrazowanie ukształtowania terenu objętego wnioskiem, a także stopień wypełnienia wyrobiska odpadami. Z przeprowadzonych oględzin został sporządzony protokół. Protokół wraz z załącznikami, został przekazany Stronie. Efekty prac w postaci ortofotomapy, chmury punktów oraz Numerycznego Modelu Terenu GRID zostały zarchiwizowane w przestrzeni dyskowej DBGiTR celem ewentualnego ich wykorzystania w przyszłości.

W warunkach decyzji zaznaczono, że należy mieć na uwadze zapisy art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*, zgodnie z którym, zakazuje się wprowadzania odpadów do wód, w tym śródlądowych wód stojących, które, zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy stanowią również wody znajdujące się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędące stawami.

Stosownie do zapisów art. 61 § 1 i 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ poinformował Strony o wszczęciu postępowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ umożliwił Stronom zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie. Nie wniesiono uwag do zebranego materiału.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy *o odpadach*, prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów. Zatem na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy *o odpadach*, organem właściwym do wydania decyzji jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od decyzji Stronom służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Instrumentów Środowiskowych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*). Odwołanie od decyzji należy kierować: na adres do doręczeń elektronicznych (ADE): AE:PL-78042-55780-RFSDA-20 lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:/UMWD\_WROCLAW/SkrytkaESP, bądź listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Instrumentów Środowiskowych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*).

Decyzja podlega wykonaniu przez upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich Stron lub jeżeli wszystkie Strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*).

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
z up. Dyrektor Wydziału Instrumentów Środowiskowych  
*Joanna Świątek-Czwojdzińska*  
/- podpisany cyfrowo -/

#### Otrzymują:

1. Firma Wielobranżowa „ARSYL” sp. z o.o.  
Brzeźnik 133/1, 59-700 Bolesławiec  
ADE: AE:PL-12051-32713-EDFWD-14
2. Pani Barbara Stępień (adres w aktach sprawy)
3. DOS - I – aa

*Za wydanie decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 616 zł. Wpłaty dokonano przelewem na konto Gminy Wrocław, PKO BP S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.*